THARA

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราพลาสติก

THARA PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP

เครื่องมือการเกษตร
เพื่อเกษตรกรไทย





034 469494

THARA www.tharaplastic.com



MITSUBISHI TU43

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ถังบน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิทช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

MITSUBISHI TU43

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ถังล่าง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิทช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



HONDA - GX35

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

HONDA – GX50

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

MISUBISHI - TU43
ชนิดข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง





รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้ออ่อน เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

HONDA – GX35
ชนิดข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง





รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้ออ่อน เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



RN – CG260

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

RN – CG328

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



RN – CG411

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

RN – RBC411

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



WC – TU43

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ถังบน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

WC – TU43

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ถังล่าง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



WC – NB411

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

WC – RBC411

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

MITSUYOSHI-BG328A
ข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง





รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

MITSUYOSHI-BG430
ข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง





รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



WC – BGTB43
ข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง




รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

WC – BG435
ข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง



รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ติดเครื่องง่าย ทนทาน ประหยัดน้ำมัน สามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แข็งแกร่งทนทาน ให้พลังแรงจัด ทุกชิ้นส่วน ชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆ ระบบสวิตช์ไกปืน ล็อก/เร่งเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ แข็งแกร่งทนทาน น้ำหนักเบาไม่สะท้าน ขณะใช้งานแผ่นป้องกันหญ้ากระเด็นที่สามารถปรับได้ตามต้องการ

วิธีดูแลรักษา

หลังใช้งานควรถนอมหัวเกียร์ด้วยจาระบี เช็ดทำความสะอาด ใบมีด และควรเทน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันทิ้งเพื่อช่วยรักษาอายุของคาร์บูเรเตอร์ไม่ให้เสื่อมสภาพไว



HIgh Fuji FU-35F

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

รหัส	HIgh Fuji FU-35F
Pipe Diameter (mm)	26 or 28
Driving Shaft Diameter (mm)	7or 8
Clutch	Automatic Cantrifugal type
Engine	FU35 or FU45
Type	Air-cooled 2-stroke Gasoline Engine
Displacement (CC)	33.6 or 41.5
Output KW(PS)	1.1 (1.5) or 1.6 (2.2)
Fuel Tank Capacity (1)	0.57 or 0.7
Fuel (Mixture of gasoline and lubricating oil)	Ratio 25:1
Lubrication Oil	2-cycle motor oil
Starting System	Recoil Starter
Carburetor (Walbro-D /TK-F)	Float or Diaphragm type
Air Cleaner	Semi-dry type



High Performance

Low Noise

Easy Maintenance

High Quality Product

Compact Design

HIgh Fuji FU-45F

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

รหัส	HIgh Fuji FU-45F
Pipe Diameter (mm)	26 or 28
Driving Shaft Diameter (mm)	7or 8
Clutch	Automatic Cantrifugal type
Engine	FU35 or FU45
Type	Air-cooled 2-stroke Gasoline Engine
Displacement (CC)	33.6 or 41.5
Output KW(PS)	1.1 (1.5) or 1.6 (2.2)
Fuel Tank Capacity (1)	0.57 or 0.7
Fuel (Mixture of gasoline and lubricating oil)	Ratio 25:1
Lubrication Oil	2-cycle motor oil
Starting System	Recoil Starter
Carburetor (Walbro-D /TK-F)	Float or Diaphragm type
Air Cleaner	Semi-dry type





M-35
MITSUYOSHI GX-35
รถเข็นตัดหญ้า

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 35.8 ซีซี
- กระบอกสูบ x ช่วงชัก 39 x 30 มม.
- กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) 1.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบ ต่อนาที หรือ 1.4 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที
- คาร์บูเรเตอร์ไดอะแฟรม
- กระบอกก้าน 28 มม. ยาว 90 ซม.
- แกนเพลา 9 ฟัน
- โครงรถเหล็กคุณภาพดี ล้อตันอย่างดี ล้อตรงกลางสามารถล็อคล้อได้
- เวลาเข้าตัดหญ้า มีความลื่นไหลดีมาก

หมายเหตุ : เติมน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ น้ำมันเบนซิน ผสมน้ำมันออโต้ลูป(2T) ในอัตราส่วน25:1

ข้อแนะนำ : เมื่อไม่ใช้เครื่องเกิน 5 วัน ให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถัง และสตาร์ทเครื่องจนดับ

Fuel Saving | **Environment** Friendly | **Easy** Use | **High Quality** Product

M-43
MITSUYOSHI TU-43
รถเข็นตัดหญ้า



รายละเอียดสินค้า

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 35.8 ซีซี
- กระบอกสูบ x ช่วงชัก 39 x 30 มม.
- กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) 1.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบ ต่อนาที หรือ 1.4 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที
- คาร์บูเรเตอร์ไดอะแฟรม
- กระบอกก้าน 28 มม. ยาว 90 ซม.
- แกนเพลา 9 ฟัน
- โครงรถเหล็กคุณภาพดี ล้อตันอย่างดี ล้อตรงกลางสามารถล็อคล้อได้
- เวลาเข้าตัดหญ้า มีความลื่นไหลดีมาก

หมายเหตุ : เติมน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ น้ำมันเบนซิน ผสมน้ำมันออโต้ลูป(2T) ในอัตราส่วน25:1

ข้อแนะนำ : เมื่อไม่ใช้เครื่องเกิน 5 วัน ให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถัง และสตาร์ทเครื่องจนดับ