THARA

เครื่องมือการเกษตร
เพื่อเกษตรกรไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราพลาสติก
THARA PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP



THARA

034 469494

THARA www.tharaplastic.com

GB F-425


เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	GB F-425
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	33 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ GOLDBULL ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม เพราะทองเหลืองจะทนการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 26 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่าย สตาร์ทติดง่าย





- **Fuel** Saving
- **Environment** Friendly
- **Easy** Use
- **High Quality** Product

WINCELL F-435

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	WS F-435
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ WINCELL ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้นยา ช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม เพราะทองเหลืองจะทนการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 35 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่าย สตาร์ทติดง่าย



GB U – 767


เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	GB U – 767	GB U – 767
ขนาดถังน้ำยา	20 ลิตร	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	34 มม.	34 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย	ลูกลอย
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ GOLDBULL ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 25.6 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย





Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

GB U – 407

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	GB U – 407
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ GOLDBULL ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 35.8 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย



GB U – 808


เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	GB U – 808
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	33 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์GOLDBULLชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 25.6 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย





Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

GB U – 408

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	GB U – 408
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์GOLDBULLชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 35.8 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย



RHINO F-767

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	RN F-767	RN F-767
ขนาดถังน้ำยา	20 ลิตร	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	34 มม.	34 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	อะลูมิเนียม	อะลูมิเนียม
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง RHINO คาร์บูเรเตอร์ระบบไดอะแฟรมชุดปั๊มทำจากอะลูมิเนียมเกรดดี เหมาะสำหรับใช้พ่นยา ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นพ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่าย สตาร์ทติดง่าย




Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product



RHINO F 767

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ ลูกลอยขาเล็ก

รหัส	RN F-767	RN F-767
ขนาดถังน้ำยา	20 ลิตร	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	34 มม.	34 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	อะลูมิเนียม	อะลูมิเนียม
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง RHINO คาร์บูเรเตอร์ระบบไดอะแฟรมชุดปั๊มทำจากอะลูมิเนียมเกรดดี เหมาะสำหรับใช้พ่นยา ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นพ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่าย สตาร์ทติดง่าย



RHINO F767

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์
ลูกลอย ขาใหญ่ 2 ทาง

20L



รหัส	RN F-767
ขนาดถังน้ำยา	20 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	25.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	33 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย
ประเภทปั๊ม	อะลูมิเนียม
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	2

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง RHINO คาร์บูเรเตอร์ระบบ ไดอะแฟรม ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองเหมาะสำหรับใช้พ่นยาตัวเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7- 10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product



GB F325 / F330

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

25L



30L



รหัส	GOLDBULL F-325 / F-330
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร / 30 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	32.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	36 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์GOLDBULLชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยา ช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม เพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 25.6 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product



SAWAYAKA Z407


เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	SAWAYAKA Z407
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ SAWAYAKA ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 35.8 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย





- **Fuel** Saving
- **Environment** Friendly
- **Easy** Use
- **High Quality** Product

SAWAYAKA Z900

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	SAWAYAKA Z900
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ SAWAYAKA ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 35.8 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย



SAWAYAKA Z-4025


เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	SAWAYAKA Z-4025
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	35.8 มม.
ขนาดลูกสูบ	39 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	21 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ SAWAYAKA ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 47.9 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย





- **Fuel** Saving
- **Environment** Friendly
- **Easy** Use
- **High Quality** Product

SAWAYAKA Z-5025

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

รหัส	SAWAYAKA Z-5025
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ
Displacement	47.9 มม.
ขนาดลูกสูบ	43 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ SAWAYAKA ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับใช้พ่นยาช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 47.9 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย



SAWAYAKA Z325 25L
SAWAYAKA Z330 30L

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์

25L



30L



รหัส	SAWAYAKA Z-325	SAWAYAKA Z-330
ขนาดถังน้ำยา	25 ลิตร	30 ลิตร
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ	เบนซิน 2 จังหวะ
Displacement	32.6 มม.	32.6 มม.
ขนาดลูกสูบ	36 มม.	36 มม.
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรม	ไดอะแฟรม
ประเภทปั๊ม	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ขนาดวาล์วน้ำ	23 มม.	23 มม.
ถังน้ำยา ทางน้ำลง	1	2

Fuel Saving

Environment Friendly

Easy Use

High Quality Product

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ SAWAYAKA ชุดปั๊มทำจากทองเหลืองแท้เหมาะสำหรับใช้พ่นยา ช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม เพราะทองเหลืองจะทำการกัดกร่อนของน้ำยาได้ดีกว่าเครื่องทั่วไปที่ทำจากอะลูมิเนียม ตัวเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 25.6 ซีซี ทำงานดีไม่สั่น ประหยัดน้ำมัน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ่นแรง พ่นไกล 7-10 เมตร ทนทาน ไม่แตกหักง่ายสตาร์ทติดง่าย